



A Simpson Strong-Tie® Company

PREISBUCH 2025

Gültig ab 1. Februar 2025

SIMPSON
Strong-Tie

Informationen

HAUPTSITZ

S&P Clever Reinforcement Company AG

Seewernstrasse 127

6423 Seewen

+41 41 825 00 70 (DE/IT)

+41 26 321 50 30 (FR)

info@sp-reinforcement.ch

www.sp-reinforcement.ch



BERATUNG UND BESTELLUNG

Unser Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:00 für Sie da.

LIEFERUNG UND VERSAND

Bestelleingänge bis um 15:00 werden in der Regel noch am selben Tag per Post oder Spedition versendet. Transportkosten werden nach Aufwand verrechnet.

ABHOLUNG

Bestellungen können in unserem Lager in Seewen SZ zu Geschäftszeiten abgeholt werden. Die Vorgaben bezüglich Transportsicherheit und Gefahrgut sind zu beachten.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Angaben in dieser Publikation dienen der Übersicht über unsere Produkte und Dienstleistungen. Die aktuellen Produktdatenblätter, Sicherheitsdatenblätter und Verarbeitungshinweise sind unter www.sp-reinforcement.ch abrufbar.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der S&P Clever Reinforcement Company AG, abrufbar unter www.sp-reinforcement.ch/de-CH/agb

PREISE

Dieses Preisbuch ist gültig ab dem 1. Februar 2025. Die Preise verstehen sich exkl. MwSt. Preisänderungen sind vorbehalten, für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Herausgeberin: S&P Clever Reinforcement Company AG

Layout und Produktion: S&P Clever Reinforcement Company AG, Marketing & Kommunikation

© 2025 S&P Clever Reinforcement Company AG

FRP-SYSTEM



| | |
|------------------------------------|----|
| CARBON-LAMELLEN | 5 |
| ENDVERANKERUNGEN | 7 |
| CARBON-ANKER | 7 |
| CARBON-GELEGE | 8 |
| GEWEBE AUS GLASFASERN | 9 |
| SYSTEMGEPRÜFTE KLEBER UND MÖRTEL | 10 |
| VERBRAUCHSMATERIAL UND HILFSMITTEL | 11 |
| SPEZIALTEILE AUS STAHL | 12 |
| DIENTLEISTUNGEN ENGINEERING | 12 |

ASPHALTBEWehrUNG



| | |
|---|----|
| VERSTÄRKUNG FÜR BITUMINÖSE STRASSENBELÄGE | 14 |
|---|----|

ARMO-SYSTEM



| | |
|--------------------------------------|----|
| BETONINSTANDSETZUNG UND -VERSTÄRKUNG | 16 |
|--------------------------------------|----|

ERD- UND FELSVERBAU



| | |
|---------------------------|----|
| HANG- UND FELSSICHERUNGEN | 19 |
|---------------------------|----|

SPEZIALANWENDUNGEN




| | |
|--------------------------------|----|
| ERGÄNZUNGEN FÜR UNSERE SYSTEME | 21 |
|--------------------------------|----|

Erdbebenverstärkung von Mauerwerk mit Komponenten von S&P



SICHERHEIT MIT SYSTEM

Das Konzept für Erdbebenverstärkungen von S&P sieht hochwertige Ausgleichsmörtel, Gewebe aus Glas- oder Carbonfasern sowie diagonal und vertikal angeordnete Klebebewehrungen vor. Speziell angefertigte Stahlteile verankern die Lamellen in den angrenzenden Betonbauteilen.



CARBON-LAMELLEN

Pultrudierte, kohlefaserverstärkte Lamellen für die statische Verstärkung von Tragwerken aus Stahlbeton, Mauerwerk, Stahl oder Holz.




| S&P C-Laminat E-Modul $\geq 170 \text{ kN/mm}^2$ Standardmodul (SM) | | | | |
|---|--------------------|---------------|-----------------|-----|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| LA15001014 | 10/1,4mm | Rolle à 150m | 13.20 | m' |
| | | abgelängt | 13.80 | m' |
| LA15001028 | 10/2,8mm | Rolle à 100m | 23.70 | m' |
| | | abgelängt | 25.10 | m' |
| LA15001525 | 15/2,5mm | Rolle à 100m | 31.50 | m' |
| | | abgelängt | 33.60 | m' |
| LA15002014 | 20/1,4mm | Rolle à 150m | 24.20 | m' |
| | | abgelängt | 26.00 | m' |
| LA15005012 | 50/1,2mm | Rolle à 150m | 35.50 | m' |
| | | abgelängt | 37.40 | m' |
| LA15005014 | 50/1,4mm | Rolle à 150m | 38.10 | m' |
| | | abgelängt | 39.80 | m' |
| LA15006014 | 60/1,4mm | Rolle à 150m | 39.80 | m' |
| | | abgelängt | 41.70 | m' |
| LA15008012 | 80/1,2mm | Rolle à 150m | 42.40 | m' |
| | | abgelängt | 44.70 | m' |
| LA15008014 | 80/1,4mm | Rolle à 150m | 46.20 | m' |
| | | abgelängt | 48.30 | m' |
| LA15009014 | 90/1,4mm | Rolle à 150m | 49.10 | m' |
| | | abgelängt | 51.70 | m' |
| LA15010012 | 100/1,2mm | Rolle à 150m | 47.90 | m' |
| | | abgelängt | 50.30 | m' |
| LA15010014 | 100/1,4mm | Rolle à 150m | 53.40 | m' |
| | | abgelängt | 55.80 | m' |

FRP System


| S&P C-Laminate E-Modul $\geq 170 \text{ kN/mm}^2$ Standardmodul (SM) | | | | |
|--|--------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| LA15012012 | 120/1,2 mm | Rolle à 100 m | 59.60 | m ¹ |
| | | abgelängt | 61.90 | m ¹ |
| LA15012014 | 120/1,4 mm | Rolle à 100 m | 64.00 | m ¹ |
| | | abgelängt | 66.90 | m ¹ |
| LA15012028 | 120/2,8 mm | Rolle à 40 m | 115.00 | m ¹ |
| | | abgelängt | 117.90 | m ¹ |
| LA15015012 | 150/1,2 mm | Rolle à 100 m | 67.70 | m ¹ |
| | | abgelängt | 71.90 | m ¹ |
| LA15015014 | 150/1,4 mm | Rolle à 100 m | 77.30 | m ¹ |
| | | abgelängt | 82.20 | m ¹ |

| S&P C-Laminate E-Modul $\geq 205 \text{ kN/mm}^2$ Hochmodul (HM) | | | | |
|--|--------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| LA20002014 | 20/1,4 mm | Rolle à 150 m | 33.70 | m ¹ |
| | | abgelängt | 35.60 | m ¹ |
| LA20005014 | 50/1,4 mm | Rolle à 150 m | 66.40 | m ¹ |
| | | abgelängt | 68.40 | m ¹ |
| LA20006014 | 60/1,4 mm | Rolle à 150 m | 77.30 | m ¹ |
| | | abgelängt | 79.20 | m ¹ |
| LA20008014 | 80/1,4 mm | Rolle à 150 m | 98.90 | m ¹ |
| | | abgelängt | 102.30 | m ¹ |
| LA20009014 | 90/1,4 mm | Rolle à 150 m | 106.50 | m ¹ |
| | | abgelängt | 109.00 | m ¹ |
| LA20010014 | 100/1,4 mm | Rolle à 150 m | 110.20 | m ¹ |
| | | abgelängt | 114.10 | m ¹ |
| LA20012014 | 120/1,4 mm | Rolle à 100 m | 130.50 | m ¹ |
| | | abgelängt | 133.40 | m ¹ |
| LA20012028 | 120/2,8 mm | Rolle à 40 m | 240.50 | m ¹ |
| | | abgelängt | 244.50 | m ¹ |
| LA20015014 | 150/1,4 mm | Rolle à 100 m | 163.10 | m ¹ |
| | | abgelängt | 166.00 | m ¹ |



ENDVERANKERUNGEN

Endverankerungsplatten dienen als Verankerung nach SIA 166 für optimierte Verankerungslängen oder die Erhöhung der Verankerungskräfte. Zusätzlich wird der Widerstand gegen ein Delaminieren der Lamelle erhöht.



| S&P Endverankerung Sandwich-System vertieft | | | | |
|---|------------------------------------|---------------|-----------------|------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| LAENACS050 | Typ 50, für 50mm breite Lamellen | Stück | 66.20 | Stk. |
| LAENACS060 | Typ 60, für 60mm breite Lamellen | Stück | 68.30 | Stk. |
| LAENACS080 | Typ 80, für 80mm breite Lamellen | Stück | 73.50 | Stk. |
| LAENACS090 | Typ 90, für 90mm breite Lamellen | Stück | 74.60 | Stk. |
| LAENACS100 | Typ 100, für 100mm breite Lamellen | Stück | 75.60 | Stk. |
| LAENACS120 | Typ 120, für 120mm breite Lamellen | Stück | 79.80 | Stk. |
| LAENACS150 | Typ 150, für 150mm breite Lamellen | Stück | 84.00 | Stk. |

| S&P EA Light leichte Endverankerung oberflächlich | | | | |
|---|---|---------------|-----------------|------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| EVLGTSML | S&P EA Light Small Abmessungen 140 x 200 x 5 mm mit 4 Löchern, für Lamellenbreiten 50 bis 80 mm, inklusive Betonschrauben, Senkkopf, 6 x 40 mm | Stück | 78.00 | Stk. |
| EVLGTLRG | S&P EA Light Large Abmessungen 210 x 230 x 5 mm mit 6 Löchern, für Lamellenbreiten über 90 bis 150 mm, inklusive Betonschrauben, Senkkopf, 6 x 40 mm | Stück | 88.00 | Stk. |

CARBON-ANKER

Der S&P C-Anchor ist ein hochfester und korrosionsbeständiger Carbon-Anker, entwickelt um S&P FRP- und ARMO-Systeme einfach und zuverlässig zu verankern.



| S&P C-Anchor Carbon-Anker | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| CANC100045K | S&P C-Anchor, Ø=10 mm, Länge: 450 mm | Stück | 24.00 | Stk. |
| | | Box à 100 Stück. | 2400.00 | Box |

FRP System

CARBON-GELEGE


Die unidirektionalen Gelege aus Kohlestofffasern eignen sich für verschiedenste Anwendungen bei Bauwerksverstärkungen. Sie zeichnen sich durch ein hohes Elastizitätsmodul einer geringen Bruchdehnung aus.



| S&P C-Sheet 240 E-Modul ≥ 240 kN/mm ² Carbon-Gelege | | | | |
|---|---|---------------|-----------------|----------------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| CS240200300 | S&P C-Sheet 240, Breite: 300mm, 200g/m ² | Rolle à 100m | 71.80 | m ² |
| CS240200600 | S&P C-Sheet 240, Breite: 600mm, 200g/m ² | Rolle à 100m | auf Anfrage | m ² |
| CS240300300 | S&P C-Sheet 240, Breite: 300mm, 300g/m ² | Rolle à 100m | 78.60 | m ² |
| CS240300600 | S&P C-Sheet 240, Breite: 600mm, 300g/m ² | Rolle à 100m | auf Anfrage | m ² |
| CS240400300 | S&P C-Sheet 240, Breite: 300mm, 400g/m ² | Rolle à 100m | 88.90 | m ² |
| CS240400600 | S&P C-Sheet 240, Breite: 600mm, 400g/m ² | Rolle à 100m | auf Anfrage | m ² |
| CS240600300 | S&P C-Sheet 240, Breite: 300mm, 600g/m ² | Rolle à 100m | 126.30 | m ² |

| S&P C-Sheet 640 E-Modul ≥ 640 kN/mm ² Carbon-Gelege | | | | |
|---|---|---------------|-----------------|----------------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| CS640400300 | S&P C-Sheet 640, Breite: 300mm, 400g/m ² | Rolle à 50m | 256.20 | m ² |

| Diensleistungen für S&P C-Sheets | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-----|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| SHADDPOS001 | Zuschneiden auf individuelle Länge | Schnitt | 4.00 | Stk |



GEWEBE AUS GLASFASERN

Bidirektionale Gewebe mit hoher Festigkeit für die Tragwerksverstärkung kommen überall dort zum Einsatz, wo Belastungen in Längs- und Querrichtung auftreten.



| S&P G-Sheet 50/50 Glasfasergewebe | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|-----------------|----------------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| GSE0505067 | E-Glas, Breite: 670mm, 350g/m ² | Rolle à 50m | 32.60 | m ² |
| GSAR0505067 | AR-Glas, Breite: 670mm, 350g/m ² | Rolle à 50m | 41.90 | m ² |

| S&P G-Sheet 90/10 Glasfasergewebe | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|-----------------|----------------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| GSE09010A67 | E-Glas, Breite: 670mm, 440g/m ² | Rolle à 50m | 40.80 | m ² |
| GSE09010B67 | E-Glas, Breite: 670mm, 880g/m ² | Rolle à 50m | 58.30 | m ² |

FRP System

SYSTEMGEPRÜFTE KLEBER UND MÖRTEL


Sämtliche Kleber, Harze und Mörtel von S&P sind für die Verarbeitung von FRP-Produkten zugelassen und ergänzen sich in idealer Weise.



| Epoxidharzkleber | | | | |
|------------------|--|-------------------|-----------------|------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| LARES1220HP05 | S&P Resin 220 HP, pastös | Kessel à 5kg | 24.50 | kg |
| | | Palett 42 x 5 kg | 24.50 | kg |
| LARES1220HP15 | S&P Resin 220 HP, pastös | Kessel à 15kg | 21.30 | kg |
| | | Palett 28 x 15 kg | 21.30 | kg |
| RESEP16-600SP | ResEP-16, inklusive 2 Stk. Statikmischer | Kartusche à 600ml | 31.00 | Stk. |
| | | Box à 10 Stk. | 31.00 | Stk. |
| | | Palett à 720 Stk. | 31.00 | Stk. |


| Laminierharze | | | | |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| SHRESPO55HP6KG | S&P Resin 55 HP, Laminier- und Giessharz sowie Haftbrücke | Kessel à 6kg | 35.75 | kg |
| | | Palett 42 x 6kg | 35.75 | kg |
| SHRESICEHP010 | S&P Resicem HP, dampfoptimiert | Kessel à 10kg | 27.05 | kg |
| | | Palett 28 x 10kg | 27.05 | kg |

| Reprofiliermörtel | | | | |
|-------------------|--|-------------------|-----------------|-----|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| LARES230HP30 | S&P Resin 230 HP, Kunstharzmörtel auf Epoxidharzbasis | Gebinde à 30kg | 14.30 | kg |
| | | Palett 28 x 30kg | 14.30 | kg |
| MO051F | S&P Tecnogrout-K, mineralischer Reprofiliermörtel, Klasse R3 | Sack à 25kg | 2.50 | kg |
| | | Palett 40 x 25 kg | 2.50 | kg |



VERBRAUCHSMATERIAL UND HILFSMITTEL

Unser Zubehör ist speziell auf das FRP System abgestimmt. Es ermöglicht eine saubere und rationelle Verarbeitung der Produkte bei gleichzeitig geringem Materialverbrauch und hoher Qualität.



| Reinigungsmittel | | | | |
|------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| LACLEAN002 | S&P Cleaner M, VOC-frei | Kanister à 2l | 18.50 | l |
| LACLEAN010 | | Kanister à 10l | 18.50 | l |

| Zusatz- & Hilfsstoffe | | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----------------|-----|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| LAQUARZ015 | S&P Quarzsand A, Körnung 0,30 - 0,90 mm, natürlich gerundet, Feuergetrocknet | Sack à 15 kg | 2.20 | kg |

| Geräte Werkzeuge Zubehör | | | | |
|------------------------------|---|---------------|-----------------|------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| LAFRPTO001 | S&P Abrollbock für C-Lamine | Stück | 1050.00 | Stk. |
| LAFRPTO002 | S&P Kleberaufziehgerät für C-Lamine | Stück | 520.00 | Stk. |
| SHTEFROL06030 | S&P Anpressroller Teflon, Breite: 60mm | Stück | 85.00 | Stk. |
| SHTEFROL09030 | S&P Anpressroller Teflon, Breite: 90mm | Stück | 85.00 | Stk. |
| SHTEFROL13030 | S&P Anpressroller Teflon, Breite: 130mm | Stück | 85.00 | Stk. |
| SHH200GUMMI | S&P Gummispachtel, Breite: 200mm | Stück | 7.00 | Stk. |
| SHHIGER0001 | S&P Aramidschere, Länge: 250mm | Stück | 150.00 | Stk. |
| ACCMIX | S&P Spiralmischer für Epoxidharze, Ø=30mm, Länge: 330mm | Stück | 59.90 | Stk. |
| ACCBUCK001 | S&P Mehrzweckweimer, Kunststoff weiss, Ø=293mm, Höhe: 255mm, Kapazität: 13,9l | Stück | 3.50 | Stk. |
| ACCLID001 | S&P Deckel zu Mehrzweckweimer, Kunststoff weiss | Stück | 0.65 | Stk. |

| Mietservice | | | | |
|-----------------|--|---------------|-----------------|------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| LAFRPTO001_RENT | Miete S&P Abrollbock für C-Lamine | pro Woche | 65.00 | Stk. |
| SHWETLAY_RENT | Miete S&P Wet-lay-up Maschine für Sheets | pro Woche | 650.00 | Stk. |

FRP System

SPEZIALTEILE AUS STAHL

Individuell hergestellte und systemgeprüfte Teile aus Stahl für die Tragwerkserstärkung, die Verankerung von FRP-Produkten sowie als Installationshilfen.



| Stahlteile auf Mass | | | | |
|---------------------|--|---------------|-----------------|------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| LAANCST998 | Verankerungen, Knotenpunkte, Erdbebenverstärkungen, etc., Stahlqualität: S235/S355, Korrosionsschutz: Sa2,5, Beschichtung 0,06mm | individuell | auf Anfrage | Stk. |

| Stahllamellen | | | | |
|---------------|--|---------------|-----------------|------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| LAANCSTB001 | Individuell auf Mass, Stahlqualität: S235/S355, Korrosionsschutz: Sa2,5, Beschichtung 0,06mm | individuell | auf Anfrage | Stk. |

DIENSTLEISTUNGEN ENGINEERING

Unsere erfahrenen Ingenieure unterstützen Planer, Unternehmer sowie Bauherren beim Erarbeiten und Überprüfen von Konzepten für Bauwerksverstärkungen. Unsere Anwendungsexperten stehen Ihnen für technische Beratungen sowie Qualitätskontrollen vor Ort zur Seite.



| Dienstleistungen Engineering | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|-----------------|------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| FRPSER001 | Haftzugproben, Pauschal für drei Proben | Stück | 590.00 | Stk. |
| FRPSER002 | Zusätzliche Haftzugproben | Stück | 75.00 | Stk. |
| FRPSER003 | Vorspannsystem | individuell | auf Anfrage | Stk. |
| FRPSER004 | Ingenieurdienstleistungen | pro Stunde | auf Anfrage | h |
| FRPSER005 | Instruktionen | pro Stunde | auf Anfrage | h |


Emissionen im Strassenbau reduzieren mit S&P Asphaltbewehrung



DAUERHAFT NACHHALTIGE LÖSUNGEN

Wir unterstützen Sie mit umfassenden Dokumentationen und Testberichten zu unseren Asphaltbewehrungen in den Verschiedenen Bereichen der Nachhaltigkeit. Dazu gehören Themen wie Niedertemperaturasphalt, CO₂-Emissionen, Umweltdeklarationen und Recycling. Fragen Sie uns an oder besuchen unsere Website, wir helfen gerne weiter.

Asphaltbewehrung



VERSTÄRKUNG VON STRASSEN

Die vorbituminierten S&P Asphaltbewehrungen Carbophalt® und Glasphalt® aus Carbon- und Glasfasern werden gegen Rissbildung sowie zur Verhinderung von Rissreflektion und damit zur Erhöhung der Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit von bituminösen Belägen eingesetzt.



| S&P Glasphalt® G 120/120 kN | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| GLG0097120 | 0,97 m | Rolle à 50 m | 11.50 | m ² |
| GLG0150120 | 1,50 m | Rolle à 50 m | 11.50 | m ² |
| GLG0195120 | 1,95 m | Rolle à 50 m | 11.50 | m ² |

| S&P Glasphalt® GBM Tape selbstklebend | | | | |
|---|--------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| GLGBMTAPE1015 | 1,00 m | Rolle à 15 m | 17.80 | m ² |

| S&P Carbophalt® G 120/200 kN | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| CAG0097200 | 0,97 m | Rolle à 50 m | 17.50 | m ² |
| CAG0150200 | 1,50 m | Rolle à 50 m | 17.50 | m ² |
| CAG0195200 | 1,95 m | Rolle à 50 m | 17.50 | m ² |

| S&P Carbophalt® G 200/200 kN | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| CAG0097200200 | 0,97 m | Rolle à 50 m | 25.60 | m ² |
| CAG195200200 | 1,95 m | Rolle à 50 m | 25.60 | m ² |

| Mietegeräte Service | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------|----------------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| ARMJET001 | S&P Handabrollwagen ab 15. Arbeitstag | pro Woche | 80.00 | Stk. |
| ARMJET002 | Einbaumaschine AVANT mit Fahrer, inkl. Transport innerhalb 50km ab Swewen SZ | pro Tag | 1550.00 | Stk. |
| ARSER001 | Einbauservice komplett inkl. Maschinen, Personal, Material | pro m ² | auf Anfrage | m ² |

Effizient arbeiten S&P Logistiklösungen

Clever Reinforcement Company

www.sp-reinforcement.com

36



STAUBFREIE PUMPENTECHNIK

Die S&P ARMO Power Pump wurde speziell für die S&P ARMO-crete® w Nass-spritzmörtel entwickelt. Sie lässt sich direkt vom 28t-Silo oder auch mit Sackware beschicken und ermöglicht Förderweiten bis zu 100m.



BETONINSTANDSETZUNG UND -VERSTÄRKUNG

Das S&P ARMO-System besteht aus dem Spezialmörtel ARMO-crete® sowie der Carbonfaserbewehrung ARMO-mesh®. Das System kommt für statische Verstärkungen im Hoch-, Tief- und Tunnelbau zum Einsatz. Appliziert wird das System im Nassspritzverfahren auf Traggründe aus Beton oder Mauerwerk.



| S&P ARMO-mesh® statische Bewehrung | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----------------|----------------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| AML600195050 | L600 Längsbewehrung, Breite: 1,95 m | Rolle à 50 m | 28.40 | m ² |
| AML500195050 | L500 Längsbewehrung, Breite: 1,95 m | Rolle à 50 m | 20.70 | m ² |
| AML200195050 | L200 Längsbewehrung, Breite: 1,95 m | Rolle à 50 m | 14.70 | m ² |
| AMC200097050 | C200 Querbewehrung, Breite: 0,97 m | Rolle à 50 m | 14.70 | m ² |
| AM20020019550 | 200/200 Längs- und Querbewehrung, Breite 1,95 m | Rolle à 50 m | 17.40 | m ² |
| AM50050019550 | 500/500 Längs- und Querbewehrung, Breite 1,95 m | Rolle à 50 m | 31.70 | m ² |

| S&P ARMO-Glasfaserbewehrung konstruktive Bewehrung | | | | |
|--|------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| AMGF10050SB | ARMO-Grid SR, Breite: 1,00 m | Rolle à 50 m | 7.50 | m ² |

| Spritzmörtel für das Nassspritzverfahren | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|-----|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| ARMOWET025RQ | S&P ARMO-crete® w RQ, Klasse R3 KKS-geprüft, erfüllt Anforderungen der Stadt Zürich | Sack à 25 kg | 1.85 | kg |
| | | Palett à 42 Sack | 1.85 | kg |
| | | Silo bis 28 t | auf Anfrage | kg |
| ARMOWET025RQ+ | S&P ARMO-crete® w RQ+, Klasse R4 KKS-geprüft, erfüllt Anforderungen der Stadt Zürich | Sack à 25 kg | 1.95 | kg |
| | | Palett à 42 Sack | 1.95 | kg |
| | | Silo bis 28 t | auf Anfrage | kg |
| MO075F | S&P Tecnogrout-FIB, Klasse R4 | Sack à 25 kg | 1.70 | kg |
| | | Palett à 40 Sack | 1.70 | kg |

ARMO-System

Reprofiliermörtel

| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
|---------------|--|------------------|-----------------|-----|
| MO051F | S&P TecnogROUT-K, mineralischer Reprofiliermörtel, Klasse R3 | Sack à 25 kg | 2.50 | kg |
| | | Palett à 40 Sack | 2.50 | kg |

Zubehör


| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
|---------------|---|------------------|-----------------|-----|
| AMANC600ALU | Verankerungselement, Aluminium, individuell zugeschnitten | Meterware | auf Anfrage | m' |
| AMANCKLA001 | Haftklammern für ARMO-mesh, A-10 CNK | Box à 12000 Stk. | 53.00 | Box |

Silotechnik | Logistik

| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
|---------------|--|---------------|-----------------|------|
| AMMIETG970 | S&P Silotechnik, bis 28t, Miete | Stück | auf Anfrage | kg |
| AMMIETG980 | S&P ARMO Power Pump, Miete | Stück | auf Anfrage | kg |
| AMACC001 | S&P Stator für ARMO Power Pump | Stück | 215.00 | Stk. |
| AMACC002 | S&P Rotor für ARMO Power Pump | Stück | 215.00 | Stk. |
| AMMIETG960 | Miete Schlauch-Set bis 100m, NW35, inklusive Spritzdüse 12mm | Stück | auf Anfrage | kg |

Infrastruktur schützen

S&P Hochleistungsnetze



PERMANENTE ODER TEMPORÄRE SICHERUNGEN


Hochleistungsnetze von S&P lassen sich universell für verschiedenste Sicherungsmassnahmen einsetzen. Egal ob entlang von Strassen oder auf Baustellen - die Netze schützen überall dort, wo herabfallendes Material eine Gefahr darstellen kann. Mehr Anwendungsbeispiele finden Sie auf unserer Website.





HANG- UND FELSSICHERUNGEN

Die Erd- und Felsverbau Produkte von S&P eignen sich für ein breites Anwendungsspektrum für die Sicherung von Fels- und Erdhängen sowie Böschungen. Ausserdem kommen sie auch als Baugruben- und Baustellensicherungen zum Einsatz.



| Hochleistungsnetze | | | | |
|--------------------|---|---------------|-----------------|----------------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| RONET50KN200 | S&P Hochleistungsnetz 50/50kN grau, UV-stabilisiert, hohe knotenhaltung, mit Steigeisen begehbar, Breite: 2,00m | Rolle à 50m | 12.70 | m ² |
| SLNET7030200 | S&P Hochleistungsnetz 70/30kN schwarz, nicht UV-beständig, Breite: 2,00m | Rolle à 50m | 5.00 | m ² |

| Netzverbindungen | | | | |
|------------------|---|---------------|-----------------|----------------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| ROVBB10KN050 | S&P Verbindungsgurt 10kN für Hochleistungsnetz grau | Rolle à 50m | 1.60 | m ¹ |
| ROVBS22KN100 | S&P Verbindungsseil 22kN für sämtliche Netze | Rolle à 100m | 2.70 | m ¹ |

| Felsanker | | | | |
|-----------------|--|---------------|-----------------|----------------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| ROSET001 | S&P Felsanker-Set, Bruchlast: 165kN, Länge: 1,50m, inklusive Netzbefestigungsplatte, Stahllochplatte, Mutter | Stück | 20.40 | Stk. |
| ROANCST016MM | S&P Ankerstange, Aussen-Ø = 17 mm, Kern-Ø = 15 mm, Bruchlast: 165 kN, individuell zugeschnitten, maximale Länge: 6,40m, kompatibel mit «Dywidag» | Meter | 9.10 | m ¹ |
| ROANCST016MM150 | S&P Ankerstange, Aussen-Ø = 17 mm, Kern-Ø = 15 mm, Bruchlast: 165 kN, Länge: 1,50m, kompatibel mit «Dywidag» | Stück | 9.70 | Stk. |
| ROMOP28300MM | S&P Mörtelpatrone, Ø = 28mm, Länge: 300mm | Stück | 3.80 | Stk. |
| GEANCERD0101 | S&P Spreizanker zu Ankerstange, Bruchlast: 165kN, 2-fach Sicherheit: 82kN, kompatibel mit «Dywidag» | Stück | 10.05 | Stk. |

Erd- und Felsverbau

| Erdanker | | | | |
|---------------|---|---------------|-----------------|------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| GEANCSET10KN | S&P Erdanker-Set 10kN, Seillänge 1,50m, inklusive Netzbefestigungsplatte, Schlitzplatte, Verpressmuffen | Stück | 31.60 | Stk. |
| GEANCSET22KN | S&P Erdanker-Set 22kN, Seillänge 1,50m, inklusive Netzbefestigungsplatte, Schlitzplatte, Verpressmuffen | Stück | 34.00 | Stk. |
| GEANCMP10KN | S&P Erdanker 10kN, Länge: 1,50m, ohne Zubehör | Stück | 28.00 | Stk. |
| | S&P Erdanker 10kN, Länge: individuell, ohne Zubehör | Stück | auf Anfrage | Stk. |
| GEANCMP22KN | S&P Erdanker 22kN, Länge: 1,50m, ohne Zubehör | Stück | 30.40 | Stk. |
| | S&P Erdanker 22kN, Länge: individuell, ohne Zubehör | Stück | auf Anfrage | Stk. |
| GEANCES22KN | S&P Erdanker 22kN mit Schlaufe, Länge: 1,5m | Stück | 30.40 | Stk. |
| | S&P Erdanker 22kN mit Schlaufe, Länge: individuell | Stück | auf Anfrage | Stk. |

| Einzelteile Zubehör | | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----------------|------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| ROANCNBP001 | S&P Netzbefestigungsplatte für Fels- und Erdanker, UV-beständiger Kunststoff, Ø=200mm | Stück | 3.60 | Stk. |
| GEANCERD0103 | S&P Schlitzplatte für Erdanker, 100x100mm | Stück | 3.20 | Stk. |
| ROANLP100100 | S&P Stahllochplatte für Felsanker, 100x100mm | Stück | 3.20 | Stk. |
| ROANMUT16MM | S&P Mutter zu Ankerstange, Ø=17mm, Länge: 25mm | Stück | 3.90 | Stk. |

| Mietgeräte & Werkzeuge | | | | |
|------------------------|---|---------------|-----------------|------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| GEMACERD001 | STACO Bohr-/Schlaghammer, benzinbetrieben, inkl. Schlag- und Bohrstange | pro Woche | 280.00 | Stk. |
| GEMACERD002 | Schlagstange für Erdanker, SDS-max | pro Woche | 40.00 | Stk. |
| GEMACERD003 | Bohrstange für Erdanker, SDS-max | pro Woche | 40.00 | Stk. |
| GEMACERD004 | Vorspannwinde, mechanisch | pro Woche | 130.00 | Stk. |
| GEMACERD005 | Presszange, mechanisch | pro Woche | 80.00 | Stk. |



ERGÄNZUNGEN FÜR UNSERE SYSTEME

Unsere Produkte und Hilfsmittel ergänzen in idealer Weise die S&P Systeme. Sie empfehlen sich ebenfalls für einzelne, spezifische Applikationen.



| Injektionsmörtel | | | | |
|------------------|--|-------------------|-----------------|------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| RESEP16-600SP | ResEP-16, inklusive 2 Stk. Statikmischer | Kartusche à 600ml | 31.00 | Stk. |
| | | Box à 10 Stk. | 31.00 | Stk. |
| | | Palett à 720 Stk. | 31.00 | Stk. |

| Werkzeuge Geräte Zubehör | | | | |
|------------------------------|--|---------------|-----------------|------|
| Artikelnummer | Beschreibung Typ | VPE Gebinde | Bruttopreis CHF | per |
| MN5 | Statikmischer | Stück | 1.90 | Stk. |
| MNE-RP10 | Verlängerung für Statikmischer | Stück | 1.90 | Stk. |
| BR17-30 | Reinigungsbürsten-Set, Ø= 17 & 30mm, Länge: 310mm | Stück | 10.20 | Stk. |
| PUMP | Ausblaspumpe manuell | Stück | 21.70 | Stk. |
| DT650 | Auspresspistole manuell für Injektionsmörtel 600 ml | Stück | 59.20 | Stk. |
| CTG-EAG2SP | Akku-Auspresspistole für Injektionsmörtel 600 ml, inkl. Akku & Ladegerät | Stück | 695.00 | Stk. |
| ACCBUCK001 | Mehrzweckeimer, Kunststoff weiss, Ø=293mm, Höhe: 255mm, Kapazität: 13,9l | Stück | 3.50 | Stk. |
| ACCLID001 | Deckel zu Mehrzweckeimer, Kunststoff weiss | Stück | 0.65 | Stk. |

Seit 2012 gehört S&P zu Simpson Strong-Tie, einem internationalen Unternehmen für Bauprodukte mit Sitz in Kalifornien und mehreren Standorten in Europa.

Das Unternehmen hat sich dem Erfolg seiner Kunden verschrieben, indem es hochwertige, geprüfte Produkte, umfassenden technischen Service und Support vor Ort, Produkttests, Schulungen sowie eine hohe Produktverfügbarkeit bietet.



A Simpson Strong-Tie® Company

