




A Simpson Strong-Tie® Company

PREISBUCH 2026

Gültig ab 1. Februar 2026



SIMPSON
Strong-Tie

Informationen

HAUPTSITZ

S&P Clever Reinforcement Company AG

Seewernstrasse 127

6423 Seewen

+41 41 825 00 70 (DE/IT)

+41 26 321 50 30 (FR)

info@sp-reinforcement.ch

www.sp-reinforcement.ch



BERATUNG UND BESTELLUNG

Unser Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:00 für Sie da.

LIEFERUNG UND VERSAND

Bestelleingänge bis um 15:00 werden in der Regel noch am selben Tag per Post oder Spedition versendet. Transportkosten werden nach Aufwand verrechnet.

ABHOLUNG

Bestellungen können in unserem Lager in Seewen SZ zu Geschäftszeiten abgeholt werden. Die Vorgaben bezüglich Transportsicherheit und Gefahrgut sind zu beachten.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Angaben in dieser Publikation dienen der Übersicht über unsere Produkte und Dienstleistungen. Die aktuellen Produkt-datenblätter, Sicherheitsdatenblätter und Verarbeitungshinweise sind unter www.sp-reinforcement.ch abrufbar.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der S&P Clever Reinforcement Company AG, abrufbar unter www.sp-reinforcement.ch/de-CH/agb

PREISE

Dieses Preisbuch ist gültig ab dem 1. Februar 2026. Die Preise verstehen sich exkl. MwSt. Preisänderungen sind vorbehalten, für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Inhaltsverzeichnis



FRP-SYSTEM



CARBON-LAMELLEN	5
ENDVERANKERUNGEN	7
CARBON-ANKER	7
CARBON-GELEGE	8
GEWEBE AUS GLASFASERN	9
SYSTEMGEPRÜFTE KLEBER UND MÖRTEL	10
VERBRAUCHSMATERIAL UND HILFSMITTEL	11
SPEZIALTEILE AUS STAHL	12
DIENSTLEISTUNGEN ENGINEERING	12

ASPHALTBEWEHRUNG



VERSTÄRKUNG FÜR BITUMINÖSE STRASSENBELÄGE	14
---	----

ARMO-SYSTEM



BETONINSTANDSETZUNG UND -VERSTÄRKUNG	16
--------------------------------------	----

ERD- UND FELSVERBAU



HANG- UND FELSSICHERUNGEN	19
---------------------------	----

SPEZIALANWENDUNGEN



ERGÄNZUNGEN FÜR UNSERE SYSTEME	21
--------------------------------	----

Schubverstärkung von Unterzügen mit Lösungen von S&P



ZUVERLÄSSIGE AUFNAHME VON SCHUBBELASTUNGEN

Planung, Bemessung und Umsetzung von Schubverstärkungen für Unterzüge aus Stahlbeton hängen stark von verschiedenen Faktoren und den Gegebenheiten vor Ort ab. S&P hat deshalb verschiedene Systemlösungen entwickelt, welche sich auf die individuellen Anforderungen in der Bauwerksverstärkung anpassen lassen – fragen Sie unsere Experten.



CARBON-LAMELLEN

Pultrudierte, kohlefaser verstärkte Lamellen für die statische Verstärkung von Tragwerken aus Stahlbeton, Mauerwerk, Stahl oder Holz.



S&P C-Laminate | E-Modul ≥170kN/mm² | Standardmodul (SM)

Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
LA15001014	10/1,4 mm	Rolle à 150m	13.20	m ¹
		abgelängt	13.80	m ¹
LA15001028	10/2,8mm	Rolle à 100m	23.70	m ¹
		abgelängt	25.10	m ¹
LA15001525	15/2,5 mm	Rolle à 100m	31.50	m ¹
		abgelängt	33.60	m ¹
LA15002014	20/1,4 mm	Rolle à 150m	24.20	m ¹
		abgelängt	26.00	m ¹
LA15005012	50/1,2 mm	Rolle à 150m	35.50	m ¹
		abgelängt	37.40	m ¹
LA15005014	50/1,4 mm	Rolle à 150m	38.10	m ¹
		abgelängt	39.80	m ¹
LA15006014	60/1,4 mm	Rolle à 150m	39.80	m ¹
		abgelängt	41.70	m ¹
LA15008012	80/1,2mm	Rolle à 150m	42.40	m ¹
		abgelängt	44.70	m ¹
LA15008014	80/1,4 mm	Rolle à 150m	46.20	m ¹
		abgelängt	48.30	m ¹
LA15009014	90/1,4mm	Rolle à 150m	49.10	m ¹
		abgelängt	51.70	m ¹
LA15010012	100/1,2mm	Rolle à 150m	47.90	m ¹
		abgelängt	50.30	m ¹
LA15010014	100/1,4mm	Rolle à 150m	53.40	m ¹
		abgelängt	55.80	m ¹

FRP System

S&P C-Laminate E-Modul $\geq 170 \text{ kN/mm}^2$ Standardmodul (SM)				
Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
LA15012012	120/1,2mm	Rolle à 100m	59.60	m ¹
		abgelängt	61.90	m ¹
LA15012014	120/1,4mm	Rolle à 100m	64.00	m ¹
		abgelängt	66.90	m ¹
LA15012028	120/2,8mm	Rolle à 40m	115.00	m ¹
		abgelängt	117.90	m ¹
LA15015012	150/1,2mm	Rolle à 100m	67.70	m ¹
		abgelängt	71.90	m ¹
LA15015014	150/1,4mm	Rolle à 100m	77.30	m ¹
		abgelängt	82.20	m ¹


S&P C-Laminate E-Modul $\geq 205 \text{ kN/mm}^2$ Hochmodul (HM)				
Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
LA20002014	20/1,4mm	Rolle à 150m	33.70	m ¹
		abgelängt	35.60	m ¹
LA20005014	50/1,4mm	Rolle à 150m	66.40	m ¹
		abgelängt	68.40	m ¹
LA20006014	60/1,4mm	Rolle à 150m	77.30	m ¹
		abgelängt	79.20	m ¹
LA20008014	80/1,4mm	Rolle à 150m	98.90	m ¹
		abgelängt	102.30	m ¹
LA20009014	90/1,4mm	Rolle à 150m	106.50	m ¹
		abgelängt	109.00	m ¹
LA20010014	100/1,4mm	Rolle à 150m	110.20	m ¹
		abgelängt	114.10	m ¹
LA20012014	120/1,4mm	Rolle à 100m	130.50	m ¹
		abgelängt	133.40	m ¹
LA20012028	120/2,8mm	Rolle à 40m	240.50	m ¹
		abgelängt	244.50	m ¹
LA20015014	150/1,4mm	Rolle à 100m	163.10	m ¹
		abgelängt	166.00	m ¹

FRP-System



ENDVERANKERUNGEN

Endverankerungsplatten dienen als Verankerung nach SIA 166 für optimierte Verankerungslängen oder die Erhöhung der Verankerungskräfte. Zusätzlich wird der Widerstand gegen ein Delaminieren der Lamelle erhöht.



S&P Endverankerung | Sandwich-System vertieft

Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
LAENACS050	Typ 50, für 50 mm breite Lamellen	Stück	66.20	Stk.
LAENACS060	Typ 60, für 60 mm breite Lamellen	Stück	68.30	Stk.
LAENACS080	Typ 80, für 80 mm breite Lamellen	Stück	73.50	Stk.
LAENACS090	Typ 90, für 90mm breite Lamellen	Stück	74.60	Stk.
LAENACS100	Typ 100, für 100mm breite Lamellen	Stück	75.60	Stk.
LAENACS120	Typ 120, für 120mm breite Lamellen	Stück	79.80	Stk.
LAENACS150	Typ 150, für 150mm breite Lamellen	Stück	84.00	Stk.

S&P EA Light | leichte Endverankerung oberflächlich

Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
EVLGTSML	S&P EA Light Small Abmessungen 140 x 200 x 5 mm mit 4 Löchern, für Lamellenbreiten 50 bis 80 mm, inklusive Betonschrauben, Senkkopf, 6 x 40 mm	Stück	78.00	Stk.
EVLGTLRG	S&P EA Light Large Abmessungen 210 x 230 x 5 mm mit 6 Löchern, für Lamellenbreiten über 90 bis 150 mm, inklusive Beton-schrauben, Senkkopf, 6 x 40 mm	Stück	88.00	Stk.

CARBON-ANKER

Der S&P C-Anchor ist ein hochfester und korrosionsbeständiger Carbon-Anker, entwickelt um S&P FRP- und ARMO-Systeme einfach und zuverlässig zu verankern.



S&P C-Anchor | Carbon-Anker

Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
CANC100045K	S&P C-Anchor, Ø=10mm, Länge: 450mm	Stück	24.00	Stk.
		Box à 100 Stück.	2400.00	Box

FRP System

CARBON-GELEGE

Die unidirektionalen Gelege aus Kohlestofffasern eignen sich für verschiedenste Anwendungen bei Bauwerksverstärkungen. Sie zeichnen sich durch ein hohes Elastizitätsmodul einer geringen Bruchdehnung aus.



S&P C-Sheet 240 | E-Modul $\geq 240 \text{ kN/mm}^2$ | Carbon-Gelege

Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
CS240200300	S&P C-Sheet 240, Breite: 300 mm, 200 g/m ²	Rolle à 100 m	71.80	m ²
CS240200600	S&P C-Sheet 240, Breite: 600 mm, 200 g/m ²	Rolle à 100 m	auf Anfrage	m ²
CS240300300	S&P C-Sheet 240, Breite: 300 mm, 300 g/m ²	Rolle à 100 m	78.60	m ²
CS240300600	S&P C-Sheet 240, Breite: 600 mm, 300 g/m ²	Rolle à 100 m	auf Anfrage	m ²
CS240400300	S&P C-Sheet 240, Breite: 300 mm, 400 g/m ²	Rolle à 100 m	88.90	m ²
CS240400600	S&P C-Sheet 240, Breite: 600 mm, 400 g/m ²	Rolle à 100 m	auf Anfrage	m ²
CS240600300	S&P C-Sheet 240, Breite: 300 mm, 600 g/m ²	Rolle à 100 m	126.30	m ²

S&P C-Sheet 640 | E-Modul $\geq 640 \text{ kN/mm}^2$ | Carbon-Gelege

Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
CS640400300	S&P C-Sheet 640, Breite: 300 mm, 400 g/m ²	Rolle à 50 m	294.80	m ²

Dienstleistungen für S&P C-Sheets

Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
SHADDPOS001	Zuschneiden auf individuelle Länge	Schnitt	4.00	Stk

FRP-System



GEWEBE AUS GLASFASERN

Bidirektionale Gewebe mit hoher Festigkeit für die Tragwerksverstärkung kommen überall dort zum Einsatz, wo Belastungen in Längs- und Querrichtung auftreten.



S&P G-Sheet 50/50 | Glasfasergewebe

Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
GSE0505067	E-Glas, Breite: 670 mm, 350 g/m ²	Rolle à 50 m	32.60	m ²
GSAR0505067	AR-Glas, Breite: 670 mm, 350 g/m ²	Rolle à 50 m	41.90	m ²

S&P G-Sheet 90/10 | Glasfasergewebe

Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
GSE09010A67	E-Glas, Breite: 670 mm, 440 g/m ²	Rolle à 50 m	40.80	m ²
GSE09010B67	E-Glas, Breite: 670 mm, 880 g/m ²	Rolle à 50 m	58.30	m ²

FRP System

SYSTEMGEPRÜFTE KLEBER UND MÖRTEL

Sämtliche Kleber, Harze und Mörtel von S&P sind für die Verarbeitung von FRP-Produkten zugelassen und ergänzen sich in idealer Weise.



Epoxidharzkleber					
Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per	
LARESI220HP05	S&P Resin 220 HP, pastös	Kessel à 5kg	24.50	kg	
		Palett 42 x 5 kg	24.50	kg	
LARESI220HP15		Kessel à 15kg	21.30	kg	
		Palett 28 x 15 kg	21.30	kg	
RESEP16-600SP	ResEP-16, inklusive 2 Stk. Statikmischer	Kartusche à 600ml	31.00	Stk.	
		Box à 10 Stk.	31.00	Stk.	
		Palett à 720 Stk.	31.00	Stk.	

Laminierharze				
Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
SHRESP055HP6KG	S&P Resin 55 HP, Laminier- und Giessharz sowie Haftbrücke	Kessel à 6kg	35.75	kg
		Palett 42 x 6kg	35.75	kg
SHRESICEHP010	S&P Resicem HP, dampfoptimiert	Kessel à 10kg	27.05	kg
		Palett 28 x 10kg	27.05	kg


Reprofilermörtel				
Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
LARES230HP30	S&P Resin 230 HP, Kunstharzmörtel auf Epoxidharzbasis	Gebinde à 30kg	14.30	kg
		Palett 28 x 30kg	14.30	kg
MO051F	S&P Tecnogrout-K, mineralischer Reprofilermörtel, Klasse R3	Sack à 25kg	2.50	kg
		Palett 40 x 25 kg	2.50	kg

FRP-System



VERBRAUCHSMATERIAL UND HILFSMITTEL

Unser Zubehör ist speziell auf das FRP System abgestimmt. Es ermöglicht eine saubere und rationelle Verarbeitung der Produkte bei gleichzeitig geringem Materialverbrauch und hoher Qualität.



Reinigungsmittel				
Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
LACLEAN002	S&P Cleaner M, VOC-frei	Kanister à 2l	18.50	I
LACLEAN010		Kanister à 10l	18.50	I

Zusatz- & Hilfsstoffe				
Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
LAQUARZ015	S&P Quarzsand A, Körnung 0,30 - 0,90mm, natürlich gerundet, Feuergetrocknet	Sack à 15kg	2.20	kg

Geräte Werkzeuge Zubehör				
Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
LAFRPT0001	S&P Abrollbock für C-Laminate	Stück	1050.00	Stk.
LAFRPT0002	S&P Kleberaufziehgerät für C-Laminate	Stück	520.00	Stk.
SHTEFROL06030	S&P Anpressroller Teflon, Breite: 60mm	Stück	85.00	Stk.
SHTEFROL09030	S&P Anpressroller Teflon, Breite: 90mm	Stück	85.00	Stk.
SHTEFROL13030	S&P Anpressroller Teflon, Breite: 130mm	Stück	85.00	Stk.
SHH200GUMMI	S&P Gummispachtel, Breite: 200mm	Stück	7.00	Stk.
SHHIGER0001	S&P Aramidschere, Länge: 250mm	Stück	150.00	Stk.
ACCMIX	S&P Spiralmischer für Epoxidharze, Ø=30mm, Länge: 330mm	Stück	59.90	Stk.
ACCBUCK001	S&P Mehrzweckeimer, Kunststoff weiss, Ø=293mm, Höhe: 255mm, Kapazität: 13,9l	Stück	3.50	Stk.
ACCLID001	S&P Deckel zu Mehrzweckeimer, Kunststoff weiss	Stück	0.65	Stk.

Mietservice				
Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
LAFRPT0001_RENT	Miete S&P Abrollbock für C-Laminate	pro Woche	65.00	Stk.
SHWETLAY_RENT	Miete S&P Wet-lay-up Maschine für Sheets	pro Woche	650.00	Stk.

FRP System

SPEZIALTEILE AUS STAHL

Individuell hergestellte und systemgeprüfte Teile aus Stahl für die Tragwerkserstärkung, die Verankerung von FRP-Produkten sowie als Installationshilfen.



Stahlteile auf Mass				
Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
LAANCST998	Verankerungen, Knotenpunkte, Erdbebenverstärkungen, etc., Stahlqualität: S235/S355, Korrosionsschutz: Sa2,5, Beschichtung 0,06mm	individuell	auf Anfrage	Stk.

Stahllamellen				
Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
LAANCSTB001	Individuell auf Mass, Stahlqualität: S235/S355, Korrosionsschutz: Sa2,5, Beschichtung 0,06mm	individuell	auf Anfrage	Stk.

DIENSTLEISTUNGEN ENGINEERING

Unsere erfahrenen Ingenieure unterstützen Planer, Unternehmer sowie Bauherren beim Erarbeiten und Überprüfen von Konzepten für Bauwerksverstärkungen. Unsere Anwendungsexperten stehen Ihnen für technische Beratungen sowie Qualitätskontrollen vor Ort zur Seite.



Dienstleistungen Engineering				
Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
FRPSER001	Haftzugproben, Pauschal für fünf Proben	Stück	750.00	Stk.
FRPSER002	Zusätzliche Haftzugproben	Stück	75.00	Stk.
FRPSER003	Vorspannsystem	individuell	auf Anfrage	Stk.
FRPSER004	Ingenieurdienstleistungen	pro Stunde	auf Anfrage	h
FRPSER005	Instruktionen	pro Stunde	auf Anfrage	h

Risse & Spurrinnen reduzieren mit S&P Asphaltbewehrung



ANGLEBIGE STRASSEN REDUZIEREN EMISSIONEN

Unabhängige Untersuchungen, Prüfberichte und Projekte auf der ganzen Welt beweisen, dass Asphaltbewehrungen von S&P die Lebensdauer von Straßen entscheidend verlängern. Dies trägt dazu bei, die Emissionen im Tiefbau massgeblich zu verringern. Fragen Sie uns an oder besuchen unsere Website, wir helfen gerne weiter.

Asphaltbewehrung



VERSTÄRKUNG VON STRASSEN

Die vorbituminierten S&P Asphaltbewehrungen Carbophalt® und Glasphalt® aus Carbon- und Glasfasern werden gegen Rissbildung sowie zur Verhinderung von Rissreflektion und damit zur Erhöhung der Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit von bituminösen Belägen eingesetzt.



S&P Glasphalt® G | 120/120kN

Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
GLG0097120	0,97 m	Rolle à 50m	11.50	m ²
GLG0150120	1,50m	Rolle à 50m	11.50	m ²
GLG0195120	1,95 m	Rolle à 50m	11.50	m ²

S&P Glasphalt® GBM Tape | selbstklebend

Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
GLGBMTAPE1015	1,00m	Rolle à 15m	17.80	m ²

S&P Carbophalt® G | 120/200kN

Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
CAG0097200	0,97 m	Rolle à 50m	17.50	m ²
CAG0150200	1,50m	Rolle à 50m	17.50	m ²
CAG0195200	1,95 m	Rolle à 50m	17.50	m ²

S&P Carbophalt® G | 200/200kN

Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
CAG0097200200	0,97 m	Rolle à 50m	25.60	m ²
CAG195200200	1,95 m	Rolle à 50m	25.60	m ²

Mietegeräte | Service

Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
ARMIET001	S&P Handabrollwagen ab 15. Arbeitstag	pro Woche	80.00	Stk.
ARMIET002	Einbaumaschine AVANT mit Fahrer, inkl. Transport innerhalb 50km ab Swewen SZ	pro Tag	1550.00	Stk.
ARSER001	Einbauservice komplett inkl. Maschinen, Personal, Material	pro m ²	auf Anfrage	m ²

S&P Silo-Logistik für Hochleistungsmörtel



MÖRTEL EFFIZIENT FÖRDERN UND SPRITZEN

Das 28t-Silo von S&P lässt sich direkt an die Hochleistungspumpe S&P ARMO Power Pump anschliessen. Dank der minimalen Standfläche eignet sich das System insbesondere für die Betoninstandsetzung in urbanen Gebieten, wo Staubemissionen unerwünscht sind und Platz Mangelware ist.



ARMO-System



BETONINSTANDSETZUNG UND -VERSTÄRKUNG

Das S&P ARMO-System besteht aus dem Spezialmörtel ARMO-crete® sowie der Carbonfaserbewehrung ARMO-mesh®. Das System kommt für statische Verstärkungen im Hoch-, Tief- und Tunnelbau zum Einsatz. Appliziert wird das System im Nass-spritzverfahren auf Traggründen aus Beton oder Mauerwerk.



S&P ARMO-mesh® | statische Bewehrung

Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
AML600195050	L600 Längsbewehrung, Breite: 1,95 m	Rolle à 50m	28.40	m ²
AML500195050	L500 Längsbewehrung, Breite: 1,95 m	Rolle à 50m	20.70	m ²
AML200195050	L200 Längsbewehrung, Breite: 1,95 m	Rolle à 50m	14.70	m ²
AMC200097050	C200 Querbewehrung, Breite: 0,97 m	Rolle à 50m	14.70	m ²
AM20020019550	200/200 Längs- und Querbewehrung, Breite 1,95 m	Rolle à 50m	17.40	m ²
AM50050019550	500/500 Längs- und Querbewehrung, Breite 1,95 m	Rolle à 50m	31.70	m ²

S&P ARMO-Glasfaserbewehrung | konstruktive Bewehrung

Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
AMGF10050SB	ARMO-Grid SR, Breite: 1,00m	Rolle à 50m	7.50	m ²

Spritzmörtel für das Nassspritzverfahren

Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
ARMOWET025RQ	S&P ARMO-crete® w RQ, Klasse R3 KKS-geprüft, erfüllt Anforderungen der Stadt Zürich	Sack à 25kg	1.85	kg
		Palett à 42 Sack	1.85	kg
		Silo bis 28t	auf Anfrage	kg
ARMOWET025RQ+	S&P ARMO-crete® w RQ+, Klasse R4 KKS-geprüft, erfüllt Anforderungen der Stadt Zürich	Sack à 25kg	1.95	kg
		Palett à 42 Sack	1.95	kg
		Silo bis 28t	auf Anfrage	kg
MO075F	S&P TecnogROUT-FIB, Klasse R4	Sack à 25kg	1.70	kg
		Palett à 40 Sack	1.70	kg

ARMO-System

Reprofilermörtel				
Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
MO051F	S&P TecnogROUT-K, mineralischer Reprofilermörtel, Klasse R3	Sack à 25kg	2.50	kg
		Palett à 40 Sack	2.50	kg

Zubehör				
Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
AMANC600ALU	Verankerungselement, Aluminium, individuell zugeschnitten	Meterware	auf Anfrage	m ¹
AMANCKLA001	Haftklammern für ARMO-mesh, A-10 CNK	Box à 12 000 Stk.	53.00	Box

Silotechnik Logistik				
Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
AMMIETG970	S&P Silotechnik, bis 28t, Miete	Stück	auf Anfrage	kg
AMMIETG980	S&P ARMO Power Pump, Miete	Stück	auf Anfrage	kg
AMACC001	S&P Stator für ARMO Power Pump	Stück	215.00	Stk.
AMACC002	S&P Rotor für ARMO Power Pump	Stück	215.00	Stk.
AMMIETG960	Miete Schlauch-Set bis 100m, NW35, inklusive Spritzdüse 12 mm	Stück	auf Anfrage	kg

Baustellen sichern mit S&P Hochleistungsnetzen



TEMPORÄRE SICHERUNGEN VON BAUGRUBEN


Mit den Hochleistungsnetzen S&P lassen sich Baugruben schnell und flexibel absichern. Die Netze sind leicht und flexibel in der Handhabung sowie wiederverwendbar. Mit Hilfe der passenden Verankerungen können sie somit kostengünstig und materialsparend eingesetzt werden.

Erd- und Felsverbau



HANG- UND FELSSICHERUNGEN

Die Erd- und Felsverbau Produkte von S&P eignen sich für ein breites Anwendungsspektrum für die Sicherung von Fels- und Erdhängen sowie Böschungen. Ausserdem kommen sie auch als Baugruben- und Baustellensicherungen zum Einsatz.



Hochleistungsnetze				
Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
RONET50KN200	S&P Hochleistungsnetz 50/50kN grau, UV-stabilisiert, hohe knotenhaftung, mit Steigisen begehbar, Breite: 2,00m	Rolle à 50m	12.70	m ²
SLNET7030200	S&P Hochleistungsnetz 70/30kN schwarz, nicht UV-beständig, Breite: 2,00m	Rolle à 50m	5.00	m ²

Netzverbindungen				
Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
ROVBB10KN050	S&P Verbindungsgurt 10kN für Hochleistungsnetz grau	Rolle à 50m	1.60	m ¹
ROVBS22KN100	S&P Verbindungsseil 22kN für sämtliche Netze	Rolle à 100m	2.70	m ¹

Felsanker				
Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
ROSET001	S&P Felsanker-Set, Bruchlast: 165kN, Länge: 1,50m, inklusive Netzbefestigungsplatte, Stahllochplatte, Mutter	Stück	20.40	Stk.
ROANCST016MM	S&P Ankerstange, Aussen-Ø=17 mm, Kern-Ø=15 mm, Bruchlast: 165kN, individuell zugeschnitten, maximale Länge: 6,40m, kompatibel mit «Dywidag»	Meter	9.10	m ¹
ROANCST016MM150	S&P Ankerstange, Aussen-Ø=17 mm, Kern-Ø=15 mm, Bruchlast: 165kN, Länge: 1,50m, kompatibel mit «Dywidag»	Stück	9.70	Stk.
ROMOP28300MM	S&P Mörtelpatrone, Ø=28mm, Länge: 300mm	Stück	3.80	Stk.
GEANCERD0101	S&P Spreizanker zu Ankerstange, Bruchlast: 165kN, 2-fach Sicherheit: 82kN, kompatibel mit «Dywidag»	Stück	10.05	Stk.

Erd- und Felsverbau

Erdanker				
Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
GEANCSET10KN	S&P Erdanker-Set 10kN, Seillänge 1,50m, inklusive Netzbefestigungsplatte, Schlitzplatte, Verpressmuffen	Stück	31.60	Stk.
GEANCSET22KN	S&P Erdanker-Set 22kN, Seillänge 1,50m, inklusive Netzbefestigungsplatte, Schlitzplatte, Verpressmuffen	Stück	34.00	Stk.
GEANCM10KN	S&P Erdanker 10kN, Länge: 1,50m, ohne Zubehör	Stück	28.00	Stk.
	S&P Erdanker 10kN, Länge: individuell, ohne Zubehör	Stück	auf Anfrage	Stk.
GEANCM22KN	S&P Erdanker 22kN, Länge: 1,50m, ohne Zubehör	Stück	30.40	Stk.
	S&P Erdanker 22kN, Länge: individuell, ohne Zubehör	Stück	auf Anfrage	Stk.
GEANCES22KN	S&P Erdanker 22kN mit Schlaufe, Länge: 1,5m	Stück	30.40	Stk.
	S&P Erdanker 22kN mit Schlaufe, Länge: individuell	Stück	auf Anfrage	Stk.

Einzelteile Zubehör				
Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
ROANCNPB001	S&P Netzbefestigungsplatte für Fels- und Erdanker, UV-beständiger Kunststoff, Ø=200 mm	Stück	3.60	Stk.
GEANCERD0103	S&P Schlitzplatte für Erdanker, 100x100 mm	Stück	3.20	Stk.
ROANLP100100	S&P Stahllochplatte für Felsanker, 100x100 mm	Stück	3.20	Stk.
ROANMUT16MM	S&P Mutter zu Ankerstange, Ø=17 mm, Länge: 25 mm	Stück	3.90	Stk.

Mietgeräte & Werkzeuge				
Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
GEMACERD001	STACO Bohr-/Schlaghammer, benzinbetrieben, inkl. Schlag- und Bohrstange	pro Woche	auf Anfrage	Stk.
GEMACERD002	Schlagstange für Erdanker, SDS-max	pro Woche	40.00	Stk.
GEMACERD003	Bohrstange für Erdanker, SDS-max	pro Woche	40.00	Stk.
GEMACERD004	Vorspannwinde, mechanisch	pro Woche	130.00	Stk.
GEMACERD005	Presszange, mechanisch	pro Woche	80.00	Stk.

Spezialanwendungen



ERGÄNZUNGEN FÜR UNSERE SYSTEME

Unsere Produkte und Hilfsmittel ergänzen in idealer Weise die S&P Systeme. Sie empfehlen sich ebenfalls für einzelne, spezifische Applikationen.



Injektionsmörtel

Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
RESEP16-600SP	ResEP-16, inklusive 2Stk. Statikmixer	Kartusche à 600ml	31.00	Stk.
		Box à 10 Stk.	31.00	Stk.
		Palett à 720 Stk.	31.00	Stk.

Werkzeuge | Geräte | Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung Typ	VPE Gebinde	Bruttopreis CHF	per
MN5	Statikmixer	Stück	1.90	Stk.
MNE-RP10	Verlängerung für Statikmixer	Stück	1.90	Stk.
BR17-30	Reinigungsbürsten-Set, Ø=17 & 30mm, Länge: 310mm	Stück	10.20	Stk.
PUMP	Ausblaspumpe manuell	Stück	21.70	Stk.
DT650	Auspresspistole manuell für Injektionsmörtel 600ml	Stück	59.20	Stk.
CTG-EAG2SP	Akku-Auspresspistole für Injektionsmörtel 600ml, inkl. Akku & Ladegerät	Stück	695.00	Stk.
ACCBUCK001	Mehrzweckeimer, Kunststoff weiss, Ø=293mm, Höhe: 255mm, Kapazität: 13,9l	Stück	3.50	Stk.
ACCLID001	Deckel zu Mehrzweckeimer, Kunststoff weiss	Stück	0.65	Stk.

Seit 2012 gehört S&P zu Simpson Strong-Tie, einem internationalen Unternehmen für Bauproducte mit Sitz in Kalifornien und mehreren Standorten in Europa.

Das Unternehmen hat sich dem Erfolg seiner Kunden verschrieben, indem es hochwertige, geprüfte Produkte, umfassenden technischen Service und Support vor Ort, Produkttests, Schulungen sowie eine hohe Produktverfügbarkeit bietet.



A Simpson Strong-Tie® Company

