




A Simpson Strong-Tie® Company

CATALOGUE DES PRIX 2026

À partir du 1er février 2026



SIMPSON
Strong-Tie®

Informations

SIÈGE PRINCIPAL

S&P Clever Reinforcement Company AG

Seewernstrasse 127

6423 Seewen

+41 41 825 00 70 (DE/IT)

+41 26 321 50 30 (FR)

info@sp-reinforcement.ch

www.sp-reinforcement.ch



CONSEIL ET COMMANDE

Notre équipe est à votre disposition du lundi au vendredi de 7:30 à 12:00 et de 13:00 à 17:00.

LIVRAISON ET EXPÉDITION

Les commandes reçues jusqu'à 15:00 sont généralement expédiées le jour même par la poste ou par un transporteur. Les frais de transport sont facturés en fonction de la commande et de la distance.

RETRAIT

Les commandes peuvent être retirées à notre entrepôt de Seewen SZ pendant les heures de bureau. Les directives concernant la sécurité du transport et les marchandises dangereuses doivent être respectées.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les informations contenues dans cette publication servent à donner un aperçu de nos produits et services. Les fiches techniques actuelles des produits, les fiches de données de sécurité et les instructions d'application peuvent être consultées sur www.sp-reinforcement.ch.

Les conditions générales de S&P Clever Reinforcement Company AG sont applicables et peuvent être consultées sous <https://www.sp-reinforcement.ch/fr-CH/conditions-generales>

PRIX

Ce catalogue de prix est valable à partir du 1er février 2026. Les prix s'entendent hors TVA. Les prix peuvent être modifiés sans préavis et nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'impression.

Table des matières



SYSTÈME FRP



LAMELLES EN CARBONE	5
ANCRAGES TERMINAUX	7
ANCRAGES EN CARBONE	7
TISSUS EN CARBONE	8
TISSUS EN FIBRES DE VERRE	9
COLLES ET MORTIERS APPROUVÉS PAR LE SYSTÈME	10
CONSOMMABLES ET OUTILS	11
PIÈCES SPÉCIALES EN ACIER	12
SERVICES D'INGÉNIERIE	12

RENFORCEMENT DE CHAUSSÉES



GRILLES D'ARMATURE POUR CHAUSSÉES BITUMINEUSES	14
------------------------------------------------	----

SYSTÈME ARMO



RÉPARATION ET RENFORCEMENT DE BÉTON	16
-------------------------------------	----

STABILISATION DE TALUS & ROCHER



SÉCURISATION DE PENTES ET DE ROCHERS	19
--------------------------------------	----

APPLICATIONS SPÉCIALES



COMPLÉMENTS POUR NOS SYSTÈMES	21
-------------------------------	----


Renforcement à l'effort tranchant des poutres avec les solutions de S&P



ABSORPTION FIABLE DES CHARGES DE CISAILLEMENT

La conception, le dimensionnement et la mise en œuvre des renforts de cisaillement dépendent fortement de divers facteurs et des conditions sur site. C'est pourquoi S&P a développé différentes solutions système qui peuvent être adaptées aux exigences individuelles en matière de renforcement des structures – demandez conseil à nos experts.

Système FRP



LAMELLES EN CARBONE

Lamelles pultrudées renforcées de fibres de carbone, pour le renforcement structurel de constructions en béton, maçonnerie, acier ou bois.




C-Laminate E-module ≥ 170 kN/mm² Module d'élasticité standard (SM)				
Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
LA15001014	10/1,4 mm	Rouleau de 150 m	13.20	m ¹
		Coupé sur mesure	13.80	m ¹
LA15001028	10/2,8 mm	Rouleau de 100 m	23.70	m ¹
		Coupé sur mesure	25.10	m ¹
LA15001525	15/2,5 mm	Rouleau de 100 m	31.50	m ¹
		Coupé sur mesure	33.60	m ¹
LA15002014	20/1,4 mm	Rouleau de 150 m	24.20	m ¹
		Coupé sur mesure	26.00	m ¹
LA15005012	50/1,2 mm	Rouleau de 150 m	35.50	m ¹
		Coupé sur mesure	37.40	m ¹
LA15005014	50/1,4 mm	Rouleau de 150 m	38.10	m ¹
		Coupé sur mesure	39.80	m ¹
LA15006014	60/1,4 mm	Rouleau de 150 m	39.80	m ¹
		Coupé sur mesure	41.70	m ¹
LA15008012	80/1,2 mm	Rouleau de 150 m	42.40	m ¹
		Coupé sur mesure	44.70	m ¹
LA15008014	80/1,4 mm	Rouleau de 150 m	46.20	m ¹
		Coupé sur mesure	48.30	m ¹
LA15009014	90/1,4 mm	Rouleau de 150 m	49.10	m ¹
		Coupé sur mesure	51.70	m ¹
LA15010012	100/1,2 mm	Rouleau de 150 m	47.90	m ¹
		Coupé sur mesure	50.30	m ¹
LA15010014	100/1,4 mm	Rouleau de 150 m	53.40	m ¹
		Coupé sur mesure	55.80	m ¹

Système FRP

C-Laminate E-module ≥ 170 kN/mm ² Module d'élasticité standard (SM)				
Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
LA15012012	120/1,2mm	Rouleau de 100m	59.60	m ¹
		Coupé sur mesure	61.90	m ¹
LA15012014	120/1,4mm	Rouleau de 100m	64.00	m ¹
		Coupé sur mesure	66.90	m ¹
LA15012028	120/2,8mm	Rouleau de 40m	115.00	m ¹
		Coupé sur mesure	117.90	m ¹
LA15015012	150/1,2mm	Rouleau de 100m	67.70	m ¹
		Coupé sur mesure	71.90	m ¹
LA15015014	150/1,4mm	Rouleau de 100m	77.30	m ¹
		Coupé sur mesure	82.20	m ¹

C-Laminate E-module ≥ 205 kN/mm ² Haut module d'élasticité (HM)				
Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
LA20002014	20/1,4mm	Rouleau de 150m	33.70	m ¹
		Coupé sur mesure	35.60	m ¹
LA20005014	50/1,4mm	Rouleau de 150m	66.40	m ¹
		Coupé sur mesure	68.40	m ¹
LA20006014	60/1,4mm	Rouleau de 150m	77.30	m ¹
		Coupé sur mesure	79.20	m ¹
LA20008014	80/1,4mm	Rouleau de 150m	98.90	m ¹
		Coupé sur mesure	102.30	m ¹
LA20009014	90/1,4mm	Rouleau de 150m	106.50	m ¹
		Coupé sur mesure	109.00	m ¹
LA20010014	100/1,4mm	Rouleau de 150m	110.20	m ¹
		Coupé sur mesure	114.10	m ¹
LA20012014	120/1,4mm	Rouleau de 100m	130.50	m ¹
		Coupé sur mesure	133.40	m ¹
LA20012028	120/2,8mm	Rouleau de 40m	240.50	m ¹
		Coupé sur mesure	244.50	m ¹
LA20015014	150/1,4mm	Rouleau de 100m	163.10	m ¹
		Coupé sur mesure	166.00	m ¹

Système FRP



ANCRAGES TERMINAUX

Les plaques d'ancrage servent d'ancrage selon la norme SIA 166 pour optimiser les longueurs d'ancrage ou pour augmenter les forces d'ancrage. La résistance au délaminage des lamelles est également augmentée.



S&P Ancrages terminaux | Système sandwich avec réservation

Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
LAENACS050	Type 50, pour lamelles de 50mm de largeur	Pièce	66.20	Pcs.
LAENACS060	Type 60, pour lamelles de 60mm de largeur	Pièce	68.30	Pcs.
LAENACS080	Type 80, pour lamelles de 80mm de largeur	Pièce	73.50	Pcs.
LAENACS090	Type 90, pour lamelles de 90mm de largeur	Pièce	74.60	Pcs.
LAENACS100	Type 100, pour lamelles de 100mm de largeur	Pièce	75.60	Pcs.
LAENACS120	Type 120, pour lamelles de 120mm de largeur	Pièce	79.80	Pcs.
LAENACS150	Type 150, pour lamelles de 150mm de largeur	Pièce	84.00	Pcs.

S&P EA Light | Ancrages terminaux légers sans réservation

Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
EVLGTSML	EA Light Small Dimensions 140x200x5 mm avec 4 trous, pour largeur de lamelles de 50 à 80mm, vis à béton incluses, tête fraisée, 6x40 mm	Pièce	78.00	Pcs.
EVLGTLRG	EA Light Large Dimensions 210x230x5 mm avec 6 trous, pour largeur de lamelles de 90 à 150mm, vis à béton incluses, tête fraisée, 6x40 mm	Pièce	88.00	Pcs.

ANCRAGES EN CARBONE

S&P C-Anchor est un ancrage en fibre de carbone à haute résistance conçu pour être stratifié avec des résines S&P afin de créer un système en polymère renforcé de fibres de carbone (PRFC), améliorant l'ancrage des systèmes FRP et ARMO.



C-Anchor | Ancrages en carbone

Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
CANC100045K	C-Anchor, Ø=10 mm, longueur: 450 mm	Pièce	24.00	Pcs.
		Boîte de 100 pièce	2400.00	Bte.

Système FRP

TISSUS EN CARBONE

Les tissus unidirectionnels en fibres de carbone conviennent à diverses applications de renforcement d'ouvrages. Elles se caractérisent par un module d'élasticité élevé et un faible allongement à la rupture.



C-Sheet 240 | E-module $\geq 240 \text{ kN/mm}^2$ | Tissu en carbone

Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
CS240200300	C-Sheet 240, largeur: 300 mm, 200 g/m ²	Rouleau de 100 m	71.80	m ²
CS240200600	C-Sheet 240, largeur: 600 mm, 200 g/m ²	Rouleau de 100 m	Sur demande	m ²
CS240300300	C-Sheet 240, largeur: 300 mm, 300 g/m ²	Rouleau de 100 m	78.60	m ²
CS240300600	C-Sheet 240, largeur: 600 mm, 300 g/m ²	Rouleau de 100 m	Sur demande	m ²
CS240400300	C-Sheet 240, largeur: 300 mm, 400 g/m ²	Rouleau de 100 m	88.90	m ²
CS240400600	C-Sheet 240, largeur: 600 mm, 400 g/m ²	Rouleau de 100 m	Sur demande	m ²
CS240600300	C-Sheet 240, largeur: 300 mm, 600 g/m ²	Rouleau de 100 m	126.30	m ²


C-Sheet 640 | E-module $\geq 640 \text{ kN/mm}^2$ | Tissu en carbone

Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
CS640400300	C-Sheet 640, largeur: 300 mm, 400 g/m ²	Rouleau de 50 m	294.80	m ²

Services pour C-Sheets

Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
SHADDPOS001	Découpe sur mesure	Découpe	4.00	Pcs

Système FRP



TISSUS EN FIBRES DE VERRE

Les tissus bidirectionnels à haute résistance pour le renforcement de structures porteuses sont utilisés partout où il y a des charges dans le sens longitudinal et transversal.



G-Sheet 50/50 | Tissu en fibre de verre

Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
GSE0505067	Verre standard, Type E, largeur: 670 mm, 350 g/m ²	Rouleau de 50 m	32.60	m ²
GSAR0505067	Verre alcali-résistant, Type AR, largeur: 670 mm, 350 g/m ²	Rouleau de 50 m	41.90	m ²

G-Sheet 90/10 | Tissu en fibre de verre

Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
GSE09010A67	Verre standard, Type E, largeur: 670 mm, 440 g/m ²	Rouleau de 50 m	40.80	m ²
GSE09010B67	Verre standard, Type E, largeur: 670 mm, 880 g/m ²	Rouleau de 50 m	58.30	m ²

Système FRP

COLLES ET MORTIERS APPROUVÉS PAR LE SYSTÈME

Toutes les colles, résines et mortiers de S&P sont homologués pour l'application des produits FRP et se complètent de manière idéale.



Colles époxy				
Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
LARESI220HP05	Resin 220 HP, pâteuse	Kit de 5kg	24.50	kg
		Palette 42 x 5 kg	24.50	kg
	LARESI220HP15	Kit de 15kg	21.30	kg
		Palette 28 x 15 kg	21.30	kg
RESEP16-600SP	ResEP-16, y compris 2 pcs. mélangeur statique	Cartouche de 600ml	31.00	Pcs.
		Boîte de 10 Pcs.	31.00	Pcs.
		Palette de 720 Pcs.	31.00	Pcs.

Résines de laminage				
Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
SHRESP055HP6KG	Resin 55 HP, résine de laminage, coulée et pont d'adhérence	Kit de 6kg	35.75	kg
		Palette 42 x 6kg	35.75	kg
SHRESICEHP010	Resicem HP, vapeur optimisée	Kit de 10kg	27.05	kg
		Palette 28 x 10kg	27.05	kg


Mortier de reprofilage				
Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
LARES230HP30	Resin 230 HP, mortier synthétique à base de résine époxy	Kit de 30kg	14.30	kg
		Palette 28 x 30kg	14.30	kg
MO051F	TecnogROUT-K, mortier de reprofilage minéral, classe R3	Sac de 25kg	2.50	kg
		Palette 40 x 25 kg	2.50	kg

Système FRP



CONSOMMABLES ET OUTILS

Nos accessoires sont spécialement adaptés au système FRP. Ils permettent une application propre et rationnelle des produits, tout en optimisant la consommation de matériau et en garantissant une qualité élevée.



Produits de nettoyage

Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
LACLEAN002	Cleaner M, sans VOC	Bidon de 2l	18.50	I
LACLEAN010		Bidon de 10l	18.50	I

Additifs & auxiliaires

Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
LAQUARZ015	Sable de quartz A, granulométrie 0,30 - 0,90 mm, naturellement arrondi, séché au feu	Sac de 15kg	2.20	kg

Appareils | Outils | Accessoires

Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
LAFRPTO001	Machine à dérouler pour C-Laminate	Pièce	1050.00	Pcs.
LAFRPTO002	Tire-colle pour C-Laminate	Pièce	520.00	Pcs.
SHTEFROL06030	Rouleau à maroufler et débuller en téflon, Largeur: 60mm	Pièce	85.00	Pcs.
SHTEFROL09030	Rouleau à maroufler et débuller en téflon, Largeur: 90mm	Pièce	85.00	Pcs.
SHTEFROL13030	Rouleau à maroufler et débuller en téflon, Largeur: 130mm	Pièce	85.00	Pcs.
SHH200GUMMI	Spatule en caoutchouc, largeur: 200mm	Pièce	7.00	Pcs.
SHHIGER0001	Ciseaux aramide, longueur: 250 mm	Pièce	150.00	Pcs.
ACCMIX	Mélangeur à spirale pour résines époxy, Ø=30mm, longueur: 330mm	Pièce	59.90	Pcs.
ACCBUCK001	Seau multi-usages, plastique blanc, Ø=293mm, hauteur: 255mm, Capacité: 13,9l	Pièce	3.50	Pcs.
ACCLID001	Couvercle pour seau multi-usages, plastique blanc	Pièce	0.65	Pcs.

Service de location

Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
LAFRPTO001_RENT	Location machine à dérouler pour C-Laminate	Par semaine	65.00	Pcs.
SHWETLAY_RENT	Location Machine Wet-lay-up pour Sheets	Par semaine	650.00	Pcs.

Système FRP

PIÈCES SPÉCIALES EN ACIER

Pièces en acier fabriquées sur mesure et contrôlées par le système pour le renforcement de la structure porteuse, l'ancrage de produits FRP ainsi que comme aides à l'installation.



Pièces en acier sur mesure				
Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
LAANCST998	Ancrages, nœuds, renforts sismiques, etc., qualité d'acier: S235/S355, protection anticorrosion: Sa2,5, revêtement 0,06mm	Sur mesure	Sur demande	Pcs.

Lamelles d'acier				
Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
LAANCSTB001	Individuel sur mesure, qualité d'acier: S235/S355, protection anticorrosion: Sa2,5, revêtement 0,06 mm	Sur mesure	Sur demande	Pcs.

SERVICES D'INGÉNIERIE

Nos ingénieurs expérimentés accompagnent les bureaux d'ingénieurs, les entreprises de construction ainsi que les maîtres d'ouvrage dans l'élaboration et la vérification de concepts de renforcement. Nos ingénieurs et nos spécialistes de pose sont à votre disposition pour vous fournir des conseils techniques sur place ou lors de l'étude du projet.



Services Ingénierie				
Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
FRPSER001	Pastilles d'adhérence, forfait pour cinq pastilles	Pièce	750.00	Pcs.
FRPSER002	Pastilles d'adhérence supplémentaires	Pièce	75.00	Pcs.
FRPSER003	Système FRP précontraints	Sur mesure	Sur demande	Pcs.
FRPSER004	Services d'ingénierie	Par heure	Sur demande	h
FRPSER005	Instructions	Par heure	Sur demande	h

Réduire les fissures et les ornières avec renforcements de chaussées S&P



DES ROUTES DURABLES RÉDUISENT LES ÉMISSIONS

Des études indépendantes, des rapports d'essais et des projets menés dans le monde entier prouvent que les renforcements de chaussée de S&P prolongent considérablement la durée de vie des routes. Cela contribue à réduire de manière significative les émissions dans le génie civil. N'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site web.

Renforcement de chaussées



GRILLES D'ARMATURE POUR CHAUSSÉES BITUMINEUSES

Les grilles pré-enrobées de bitume S&P Carbophalt® et Glasphalt® en fibres de carbone et de verre sont utilisées contre la formation de fissures. Elles empêchent la réflexion de celles-ci et augmentent ainsi la capacité portante et la durabilité des revêtements bitumineux.



Glasphalt® G | 120/120kN

Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
GLG0097120	0,97 m	Rouleau de 50m	11.50	m ²
GLG0150120	1,50m	Rouleau de 50m	11.50	m ²
GLG0195120	1,95m	Rouleau de 50m	11.50	m ²

Glasphalt® GBM Tape | auto-adhésif

Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
GLGBMTAPE1015	1,00m	Rouleau de 15m	17.80	m ²

Carbophalt® G | 120/200kN

Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
CAG0097200	0,97 m	Rouleau de 50m	17.50	m ²
CAG0150200	1,50m	Rouleau de 50m	17.50	m ²
CAG0195200	1,95m	Rouleau de 50m	17.50	m ²

Carbophalt® G | 200/200kN

Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
CAG0097200200	0,97 m	Rouleau de 50m	25.60	m ²
CAG195200200	1,95 m	Rouleau de 50m	25.60	m ²

Appareils de location | Service

Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
ARMIET001	Machine de déroulement manuel à partir du 15e jour de travail	Par semaine	80.00	Pcs.
ARMIET002	Machine de pose AVANT avec chauffeur inclus déplacement jusqu'à 50km depuis Seewen	Par jour	1550.00	Pcs.
ARSER001	Service de pose complet, y compris machines, personnel, matériel	Par m ²	Sur demande	m ²

Travailler efficacement Solutions logistiques S&P



TCONVOYER ET PROJETER EFFICACEMENT LE MORTIER

Le silo de 28 tonnes de S&P peut être raccordé directement à la pompe haute performance S&P ARMO Power Pump. Grâce à son encombrement minimal, le système est particulièrement adapté à la réparation du béton dans les zones urbaines, où les émissions de poussière sont indésirables et où l'espace est limité.



Système ARMO



RÉPARATION ET RENFORCEMENT DE BÉTON

Le système S&P ARMO se compose du mortier spécial ARMO-crete® et de l'armature en fibres de carbone ARMO-mesh®. Le système est utilisé pour des renforcements statiques de bâtiments, d'ouvrages d'art et de tunnels. Le système est appliqué par projection humide sur des supports en béton ou en maçonnerie.



S&P ARMO-mesh® | Armature statique

Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
AML600195050	L600 Armature longitudinale, largeur: 1,95 m	Rouleau de 50m	28.40	m ²
AML500195050	L500 Armature longitudinale, largeur: 1,95 m	Rouleau de 50m	20.70	m ²
AML200195050	L200 Armature longitudinale, largeur: 1,95 m	Rouleau de 50m	14.70	m ²
AMC200097050	C200 Armature transversale, largeur: 0,97 m	Rouleau de 50m	14.70	m ²
AM20020019550	200/200 Armature longitudinale et transversale, largeur: 1,95 m	Rouleau de 50m	17.40	m ²
AM50050019550	500/500 Armature longitudinale et transversale, largeur: 1,95 m	Rouleau de 50m	31.70	m ²

S&P ARMO-glass anti-fissuration | Armature constructive

Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
AMGF10050SB	ARMO-Grid SR, largeur: 1,00m	Rouleau de 50m	7.50	m ²

Mortier projeté par voie humide

Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
ARMOWET025RQ	S&P ARMO-crete® w RQ, classe R3 Testé comme mortier d'enrobage pour les anodes pour la protection cathodique anticorrosion, répond aux exigences de la ville de Zürich	Sac de 25kg	1.85	kg
		Palette de 42 sacs	1.85	kg
		Silo jusqu'à 28t	Sur demande	kg
ARMOWET025RQ+	S&P ARMO-crete® w RQ+, classe R4 Testé comme mortier d'enrobage pour les anodes pour la protection cathodique anticorrosion, répond aux exigences de la ville de Zürich	Sac de 25kg	1.95	kg
		Palette de 42 sacs	1.95	kg
		Silo jusqu'à 28t	Sur demande	kg
MO075F	S&P TecnogROUT-FIB, classe R4	Sac de 25kg	1.70	kg
		Palette de 40 sacs	1.70	kg

Système ARMO

Mortier de reprofilage				
Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
MO051F	TecnogROUT-K, mortier de reprofilage minéral, classe R3	Sac de 25kg	2.50	kg
		Palette de 40 sacs	2.50	kg

Accessoires				
Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
AMANC600ALU	Plaque d'ancrage, aluminium, sur mesure	Mètre	Sur demande	m ¹
AMANCKLA001	Agraphes pour ARMO-mesh, A-10 CNK	Boîte de 12 000 Pcs.	53.00	Bte

Technique de silo Logistique				
Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
AMMIETG970	Technique de silo, jusqu'à 28t, location	Pièce	Sur demande	kg
AMMIETG980	ARMO Power Pump, location	Pièce	Sur demande	kg
AMACC001	Stator pour ARMO Power Pump	Pièce	215.00	Pcs.
AMACC002	Rotor pour ARMO Power Pump	Pièce	215.00	Pcs.
AMMIETG960	Location jeu de tuyaux jusqu'à 100m, LN35, y compris buse de pulvérisation 12 mm	Pièce	Sur demande	kg

Protéger l'infrastructure Grilles à hautes performances S&P



SÉCURISATION TEMPORAIRE DES FOUILLES


Les grilles à haute performance S&P permettent de sécuriser rapidement et de manière flexible les fouilles. Les grilles sont légères, faciles à manipuler et réutilisables. À l'aide des ancrages adaptés, elles peuvent ainsi être utilisées de manière économique et économe en matériaux.

Stabilisation de talus & rocher



SÉCURISATION DE PENTES ET DE ROCHERS

Les produits de blindage de talus et de rocher de S&P conviennent à un large éventail d'applications pour la sécurisation de pentes rocheuses et de terre ainsi que de talus. En outre, ils sont également utilisés pour la sécurisation de fouilles et de chantiers.



Grilles à hautes performances				
Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
RONET50KN200	Grille à hautes performances 50/50kN grise, stabilisée aux UV, grande résistance de ses nœuds, accessible avec des crampons, largeur: 2,00m	Rouleau de 50m	12.70	m ²
SLNET7030200	Grille à hautes performances 70/30kN noire, pas stabilisée aux UV, largeur: 2,00m	Rouleau de 50m	5.00	m ²

Liaison des grilles				
Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
ROVBB10KN050	Ceinture d'assemblage 10kN pour grille à hautes performances grise	Rouleau de 50m	1.60	m ¹
ROVBS22KN100	Corde de fixation 22kN pour toutes les grilles	Rouleau de 100m	2.70	m ¹

Ancrage de roche				
Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
ROSET001	Kit d'ancrage de roche, charge de rupture: 165 kN, longueur: 1,50m, y compris plaque de fixation de la grille, plaque perforée en acier, écrou	Pièce	20.40	Pcs.
ROANCST016MM	Tige d'ancrage, Ø extérieur = 17 mm, Ø du noyau = 15 mm, charge de rupture: 165 kN, découpé sur mesure, longueur maximale: 6,40 m, compatible avec «Dywidag»	Mètre	9.10	m ¹
	Tige d'ancrage, Ø extérieur = 17 mm, Ø du noyau = 15 mm, charge de rupture: 165 kN, longueur: 1,50 m, compatible avec «Dywidag»	Pièce	9.70	Pcs.
ROMOP28300MM	Cartouche de mortier, Ø=28mm, longueur: 300mm	Pièce	3.80	Pcs.
GEANCERD0101	Ancre à expansion pour tige d'ancrage, charge de rupture: 165 kN, sécurité double: 82 kN, compatible avec «Dywidag»	Pièce	10.05	Pcs.

Stabilisation de talus & rocher

Ancre de sol				
Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
GEANCSET10KN	Kit d'ancre de sol 10kN, longueur de câble 1,50m, y compris plaque de fixation de la grille, plaque à fente, écrou	Pièce	31.60	Pcs.
GEANCSET22KN	Kit d'ancre de sol 22kN, longueur de câble 1,50m, y compris plaque de fixation de la grille, plaque à fente, écrou	Pièce	34.00	Pcs.
GEANCM10KN	Ancre de sol 10kN, longueur: 1,50m, sans accessoire	Pièce	28.00	Pcs.
	Ancre de sol 10kN, longueur: sur mesure, sans accessoire	Pièce	Sur demande	Pcs.
GEANCM22KN	Ancre de sol 22kN, longueur: 1,50m, sans accessoire	Pièce	30.40	Pcs.
	Ancre de sol 22kN, longueur: sur mesure, sans accessoire	Pièce	Sur demande	Pcs.
GEANCES22KN	Ancre de sol 22kN avec boucle d'extrémité, longueur: 1,5m	Pièce	30.40	Pcs.
	Ancre de sol 22kN avec boucle d'extrémité, longueur: sur mesure	Pièce	Sur demande	Pcs.

Pièces détachées Accessoires				
Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
ROANCNPB001	Plaque de fixation pour ancre de roche et de sol, matière synthétique résistante aux UV, Ø=200mm	Pièce	3.60	Pcs.
GEANCERD0103	Plaque à fente pour ancre de sol, 100x100 mm	Pièce	3.20	Pcs.
ROANLP100100	Plaque perforée en acier pour ancre de roche, 100x100mm	Pièce	3.20	Pcs.
ROANMUT16MM	Écrou pour tige d'ancre, Ø=17 mm, longeur: 25mm	Pièce	3.90	Pcs.

Appareils & outils de location				
Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
GEMACERD001	STACO Marteau perforateur, fonctionne à l'essence, barre de frappe et de perçage incluse	Par semaine	Sur demande	Pcs.
GEMACERD002	Barre de frappe pour ancre de sol, SDS-max	Par semaine	40.00	Pcs.
GEMACERD003	Barre d'alésage pour ancre de sol, SDS-max	Par semaine	40.00	Pcs.
GEMACERD004	Treuil de précontrainte, mécanique	Par semaine	130.00	Pcs.
GEMACERD005	Tenaille, mécanique	Par semaine	80.00	Pcs.

Applications spéciales



COMPLÉMENTS POUR NOS SYSTÈMES

Les produits et outils décrits ici sont les compléments idéaux aux lignes de produits S&P. Ils sont également recommandés pour des applications courantes.



Résine d'injection

Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
RESEP16-600SP	ResEP-16, y compris 2 pcs. mélangeur statique	Cartouche de 600ml	31.00	Pcs.
		Boîte de 10 Pcs.	31.00	Pcs.
		Palette de 720 Pcs.	31.00	Pcs.

Appareils | Outils | Accessoires

Code article	Description Type	UE Emballage	Prix brut CHF	par
MN5	Mélangeur statique	Pièce	1.90	Pcs.
MNE-RP10	Prolongateur pour mélangeur statique	Pièce	1.90	Pcs.
BR17-30	Brosse-Kit, Ø=17 & 30 mm, longeur: 310 mm	Pièce	10.20	Pcs.
PUMP	Pompe soufflante, manuelle	Pièce	21.70	Pcs.
DT650	Pistolet manuel pour résine d'injection 600 ml	Pièce	59.20	Pcs.
CTG-EAG2SP	Pistolet à injection pour résine d'injection 600 ml, avec batterie et chargeur	Pièce	695.00	Pcs.
ACCBUCK001	Seau multi-usages, plastique blanc, Ø=293 mm, hauteur: 255 mm, capacité: 13,9 l	Pièce	3.50	Pcs.
ACCLID001	Couvercle pour seau multi-usages, plastique blanc	Pièce	0.65	Pcs.

S&P fait partie depuis 2012 du groupe californien Simpson Strong-Tie. Internationalement présent et implanté depuis plus de 20 ans en Europe, Simpson Strong-Tie est spécialisé dans la conception et la fabrication de produits pour la construction.

L'acquisition de S&P nous permet d'élargir notre offre et de proposer une gamme complète de solutions pour réparer, protéger et renforcer les structures.



A Simpson Strong-Tie® Company

